

TrackMix Series P760

TrackMix Series P760s 4K 8MP Ultra HD-opløsning gør det muligt at tage billeder med fremragende detaljer. Zoom ind afslører flere oplysninger. Den kan skelne mellem mennesker, biler og hunde og andre ting for at levere mere præcise alarmer. Derudover giver en mikrofon og højttaler indbygget i kameraet dig mulighed for at reagere.

1. Specifikationer



1	Infrarød LED
2	Linse
3	Mikrofon
4	Dagslyssensor
5	Spotlight



1	Micro SD-kortplads
2	Genstarts knap

2. Opsætning og installation

Konfigurer kameraet

Hvad er i æsken

Bemærk: Oplysningerne nedenfor bør kun bruges som en vejledning, da pakkens indhold kan ændres og opdateres med forskellige versioner og systemer. Derudover afhænger det faktiske indhold af forsendelsen af de seneste oplysninger på produktsalgssiden. PoE TrackMix



TrackMix Series P760*1



1m netværkskabel*1




Hurtig startvejledning*1



Overvågningsmærkat*1



Pakke med skruer*1



Monteringsskabelon *1




Vandtæt låg *1

Konfigurer kameraet på appen

Her er en guide til, hvordan du i første omgang opsætter kameraet via Reolink

Trin 1. Tryk på ikonet 




App. i øverste højre hjørne.


Bemærk: Hvis du har aktiveret indstillingen Tilføj enhed automatisk på appens Indstillinger-side, kan du trykke på denne enhed på siden Enheder og gå direkte til trin 3.

Trin 2. Scan QR-koden på bagsiden af kameraet. Du kan trykke på Lys for at aktivere en lommelygte, når du opsætter kameraet i mørke omgivelser.


Hvis telefonen ikke svarer, skal du trykke på Input UID/IP og derefter manuelt indtaste UID'et (16-cifrede tegn under kameraets QR-kode). Tryk derefter på Næste.




Trin 3. Opret en login-adgangskodetil dit kamera. Tryk derefter på Næste.



Trin 4. Navngiv dit kamera. Tryk derefter på Næste.



Trin 5. Initialiseringafsluttet! Du kan begynde at se live nu.



Installer kameraet


Du vil stå over for installationen af kameraet efter spændingen ved at konfigurere din TrackMix. Vi kan derfor hjælpe dig ved at give instruktioner til, hvordan du placerer TrackMix-kameraet på væg eller loft. Du har valget.

Monter kameraet på væggen

Trin 1. Sæt monteringshulskabelonen fast på væggen og bor tilsvarende huller.

Trin 2. Skru monteringsbunden fast på væggen ved hjælp af skruerne, der er inkluderet i pakken.

Trin 3. Du kan styre kameraet til at panorere og vippe via Reolink App eller Client for at justere kameraets retning.




Bemærk: Hvis du installerer kameraet på en temmelig hård overflade som f.eks. gipsplader, skal du bruge gipspladerne, der er inkluderet i pakken.

Monter kameraet på loftet

Trin 1. Sæt monteringshulskabelonen fast på loftet og bor tilsvarende huller.

Trin 2. Monter monteringsbunden på væggen ved hjælp af skruerne, der er inkluderet i pakken.

Trin 3. Juster kameraets retning ved at styre kameraet til at panorere og vippe via Reolink-appen eller klienten.



Bemærk: Brug gipspladerne, der er inkluderet i pakken, hvis det er nødvendigt.